



## コンベア



機械名		ローラーコンベア
商品コード		NMP
メーカー		オークラ輸送機
型式		_
ローラー幅 RW	mm	490
フレーム内幅 FW	mm	500
全 幅 FW+50	mm	550
長 さL	mm	3,000
厚み	mm	72
ローラーピッチ幅 P	mm	75
機械質量	26.3	
許容荷重(ローラー1本当り)	kg	20







機械名			ベルトコンベア				
商品コード			NMQ	NMS	NMT		
クラス			3M	5M	7M		
メーカー			ΒI				
型式			MC35SP1-3M	MC35SP1-5M	MC35SP1-7M		
ベルト仕様	幅	mm	350	350	350		
	種類	kg	平ベルト	平ベルト	平ベルト		
ベルト速度 m/min		m/min	36(50Hz)/44(60Hz)	36(50Hz)/44(60Hz)	36(50Hz)/44(60Hz)		
運搬能力 m³/h		m³/h	21(50Hz)/25(60Hz)	21(50Hz)/25(60Hz)	21(50Hz)/25(60Hz)		
電 源 V		V	200	200	200		
外形寸法図	全長	mm	3,000	5,000	7,000		
	全幅	mm	496	496	496		
	全高	mm	410	410	410		
機械質量		kg	115	165	205		